

LETTBYGD KVALITETSHENGER MED ALUMINIUMSKARMER



Anssems

LAVBYGDE HENGERE **GT-O / GT-R**

LAVBYGDE HENGERE



VAREHENGERE



KOMBIHENGERE



BILTRANSPORTERE



TIPPHENGERE



LOKKHENGERE



SKAPHENGERE



HESTEHENGERE



MANNSKAPSBRAKKER



**«MED MIN
ANSSEMS GT KAN
JEG FLYTTE ALT»**

GT: Lavlaster for volumtransport

De Anssems GT-modellene utmerker seg alle med ergonomisk design og unikt utstyr. Vi har oppnådd maksimal nyttelast ved bruk av lette, men sterke materialer. Hjulplasingen på utsiden av kassen sørger for maksimal stabilitet under lasting og kjøring. Den lave gulvhøyden forenkler lasting og lossing. Alle GT-R-tilhengere kommer som standard med fast rekkverk og stigestativ. Med det store utvalg av GT-tilbehør kan du sette sammen den ultimate kombihengeren som oppfyller alle dine krav.



Anssems GT-O en-akslet ubremset



Anssems GT-O to-akslet bremsset




Anssems GT-R en-akslet ubremset



Anssems GT-R to-akslet bremsset

Vi har tenkt på alt

Anssems har tenkt på alt under designprosessen. Det forlengede draget, og den innovative aluminiumskonstruksjonen gjør GT til en ekstremt stabil og vedlikeholdsvennlig tilhenger. Alle modeller er utstyrt med et kraftig nesehjul. Belysningen, nesehjulet, akslene, koblingene og bremsesystemet er alle av premium kvalitet.



Forlenget drag
for utmerket gulvstøtte



Pålitelig og synlig
belysning




Frontlys
(bredde 126 cm og mer)




Nedfellbar
baklem



Skinne for flyttbare
nettkroker integrert



Skinne for flyttbare
surreøyne inkludert



Kraftig kryssfinér
sklisikkert gulv



Leverbar fra
750 kg som
bremset versjon

Aluminiums-
lemmer

Stålrekkverk
og stigestativ

Sklisikkert
kryssfinér-gulv

Holdbare plast-
skvettsskjermer

Integrert skinne for
flyttbare nettkroker

To-akslet,
utstyrt med
stål-skvettsskjermer

Rett drag laget
av rørprofil
(bredde 101 cm)

Utstyrt med
nesehjul som
standard

Stabilt drag laget
av U-profil
(bredde 126 cm)

Markeringslys
(bredde 126 cm
og mer)

Skinrende
reflekser

Faste
surrekroker

Anssems



«ANSSEMS GT
OPPFYLLER ALLE
FORVENTNINGER»

GT-O: lavbygde kombihengere

Anssems GT-O er en fantastisk lavbygd henger, og kan tilpasses til dine behov med et stort utvalg av tilbehør. Hvis du monterer aluminiumslemmer eller nettingkarm, kan du transportere bulk gods som f.eks. fyringsved og hageavfall. En lasterampe (i kombinasjon med nettingkarm) øker anvendeligheten av Anssems GT-O ved at du kan bruke trillebår til lasting og lossing.



Sikker transport av hver last

Hver lavbygde GT-O/R-hengere er som standard utstyrt med en integrert skinne for å flytte surrepunktene til de nødvendige stedene for å sikre lasten, samtidig som tilhengerpresenningen fortsatt passer over.



Tilbehør: universelle aluminiumsramper



Tilbehør: presenning, lett å montere



Tilbehør: tilleggskarmer, innvendig høyde 65 cm



Tilbehør: Reservehjul, montering under gulv er mulig



Tilbehør: lokk, fronthengslet



Tilbehør: Aksel-støtdempere for ekstra komfort



Tilbehør: Støttebein for ekstra komfort under lasting og lossing



Det aerodynamiske kapellet er et godt valg. Det beskytter lasten under transport.



Nettingkarmer med en høyde på 70 cm vil øke lastekapasiteten, spesielt ved transport av bulk gods. Bildet viser GT-O i kombinasjon med en lasterampe og støttebein.



Hvis du monterer et lokk kan du lukke og låse lasten og transportere den trygt og beskyttet.

Anssems



Modell	GT 500 151x101		GT 500 181x101		GT 750 201x101		GT 750 211x126		GT 750 251x126		GTB 750 211x126		GTB 750 251x126		GTB 1200 251x126		GTB 1200 301x126	
	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R
Totalvekt	500 kg		500 kg		750 kg		750 kg		750kg		750 kg		750 kg		1200 kg		1200 kg	
Egenvekt	110 kg	122 kg	115 kg	128 kg	120 kg	134 kg	140 kg	157 kg	150 kg	168 kg	155 kg	172 kg	165 kg	183 kg	195 kg	213 kg	205 kg	224 kg
Nyttelast	390 kg	378 kg	385 kg	372 kg	630 kg	616 kg	610 kg	593 kg	600 kg	582 kg	595 kg	578 kg	585 kg	567 kg	1005 kg	987 kg	995 kg	976 kg
Antall aksler	1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Bremset versjon	x		x		x		x		x		v		v		v		v	
Hjul-/dekkstørrelse	145/80R13		145/80R13		145/80R13		145/80R13		145/80R13		145/80R13		145/80R13		185/70R13		185/70R13	
Gulvtype	kryssfinér		kryssfinér		kryssfinér		kryssfinér		kryssfinér		kryssfinér		kryssfinér		kryssfinér		kryssfinér	
Innvendige mål (A, B, H)	151x101x30 cm		181x101x30 cm		201x101x30 cm		211x126x30 cm		251x126x30 cm		211x126x30 cm		251x126x30 cm		251x126x30 cm		301x126x30 cm	
Lastehøyde (C)	48 cm		48 cm		49 cm		49 cm		49 cm		49 cm		49 cm		49 cm		49 cm	
Lengde på drag (D)	66 cm		86 cm		86 cm		90 cm		90 cm		96 cm		96 cm		96 cm		96 cm	
Totallengde (E)	229 cm		279 cm		299 cm		313 cm		353 cm		319 cm		359 cm		359 cm		409 cm	
Totalbredde (F)	146 cm		146 cm		146 cm		171 cm		171 cm		171 cm		171 cm		175 cm		175 cm	
Totalhøyde (G)	78 cm	124 cm	79 cm	124 cm	79 cm	125 cm	79 cm	125 cm	79 cm	125 cm	79 cm	125 cm	79 cm	125 cm	79 cm	125 cm	79 cm	125 cm
Siderekkverk høyde (I)	-	40 cm	-	40 cm	-	40 cm	-	40 cm	-	40 cm	-	40 cm	-	40 cm	-	40 cm	-	40 cm
Stigestativ høyde (J)	-	76 cm	-	76 cm	-	76 cm	-	76 cm	-	76 cm	-	76 cm	-	76 cm	-	76 cm	-	76 cm

Tilbehør	GT 500 151x101		GT 500 181x101		GT 750 201x101		GT 750 211x126		GT 750 251x126		GTB 750 211x126		GTB 750 251x126		GTB 1200 251x126		GTB 1200 301x126	
	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R
Kapell (innvendig høyde 120 cm)	v	v	v	v	v	v	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kapell (innvendig høyde 150 cm)	x	x	x	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Stigestativ (høyde 76 cm)	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s
Siderekkverk	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s	v	s
Tilhengerpresenning	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Lokk, sidehengslet	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x
Lokk, fronthengslet	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x
Reservehjul med holder	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Akselstøtdemper	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	v
Støttebein	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Surrepøye M8	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Nettkroker	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Tilleggskarmer (høyde 35 cm)	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x
Gitterkarmer (høyde 70 cm)	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x
Lasterampe* (H 100 cm)	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x
Lasterampe* (H 135 cm)	x	x	x	x	x	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x	v	x
Lasterampe* (H 170 cm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Universelle aluminiumsramper**	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Lasterampe kan bare monteres i kombinasjon med gitterkarmer. ** Ramper: 150, 200 og 250 cm

S standardutstyr

v tilgjengelig som tilbehør





x ikke tilbehør

Modell	GTT 750 251x126		GTT 1500 251x126	GTT 1500 301x126	GTT 2000 251x126	GTT 2000 301x126	GTT 2000 301x151
	O	R	O	O	O	O	O
Totalvekt	750 kg		1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Egenvekt	240 kg	258 kg	240 kg	250 kg	262 kg	278 kg	340 kg
Nyttelast	510 kg	492 kg	1260 kg	1250 kg	1738 kg	1722 kg	1660 kg
Antall aksler	2		2	2	2	2	2
Bremset versjon	x		v	v	v	v	v
Hjul-/dekkstørrelse	145/80R13		145/80R13	145/80R13	155/80R13	155/80R13	155/80R13
Gulvtype	kryssfinér		kryssfinér	kryssfinér	kryssfinér	kryssfinér	kryssfinér
Innvendige mål (A, B, H)	251x126x30 cm		251x126x30 cm	301x126x30 cm	251x126x30 cm	301x126x30 cm	301x151x30 cm
Lastehøyde (C)	49 cm		49 cm	49 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Lengde på drag (D)	90 cm		96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	123 cm
Total lengde (E)	353 cm		359 cm	409 cm	359 cm	409 cm	436 cm
Total bredde (F)	168 cm		168 cm	168 cm	168 cm	168 cm	193 cm
Total høyde (G)	79 cm	125 cm	79 cm	79 cm	81 cm	81 cm	81 cm
Siderekkverk høyde (I)	-	40 cm	-	-	-	-	-
Stigestativ høyde (J)	-	76 cm	-	-	-	-	-

Tilbehør	GTT 750 251x126		GTT 1500 251x126	GTT 1500 301x126	GTT 2000 251x126	GTT 2000 301x126	GTT 2000 301x151
	O	R	O	O	O	O	O
Kapell (innvendig høyde 120 cm)	x	x	x	x	x	x	x
Kapell (innvendig høyde 150 cm)	v	v	v	v	v	v	v
Stigestativ (høyde 76 cm)	v	s	v	v	v	v	v
Siderekkverk	v	s	v	v	v	v	v
Tilhengerpresenning	v	v	v	v	v	v	v
Lokk, sidehengslet	v	x	v	v	v	v	v
Lokk, fronthengslet	v	x	v	v	v	v	v
Reservehjul med holder	v	v	v	v	v	v	v
Akselstøtdemper	x	x	v	v	v	v	v
Støttebein	v	v	v	v	v	v	v
Surreøye M8	v	v	v	v	v	v	v
Nettkroker	v	v	v	v	v	v	v
Tilleggsranger (høyde 35 cm)	v	x	v	v	v	v	v
Gitterranger (høyde 70 cm)	v	x	v	v	v	v	v
Lasterampe* (H 100 cm)	v	x	v	v	v	v	x
Lasterampe* (H 135 cm)	v	x	v	v	v	v	v
Lasterampe* (H 170 cm)	x	x	x	x	x	x	v
Universelle aluminiumsranger**	v	v	v	v	v	v	v

Lasterampe kan bare monteres i kombinasjon med gitterranger. ** Ranger: 150, 200 og 250 cm

S standardutstyr V tilgjengelig som tilbehør x ikke tilbehør



Anssems

Anssems Alltid bak deg.

Anssems tilbyr en komplett serie av transportløsninger av fullkommen kvalitet, helt siden 1977. Våre godt utstyrte standardtilhengere er perfekt egnet til profesjonell og privat bruk. Våre moderne produksjonsmaskiner er ekstremt presise og garanterer konsistent høy kvalitet. Vårt team kontrollerer resultatet for å garantere perfekt finish. Vi produserer etter høyeste standard, med brukerens komfort og sikkerhet som topprioritet.

Når ting blir vanskelige, er Anssems rett bak deg.

Besøk: www.anssems.eu



Din Anssems-forhandler

AB2301NO-GTOR



A Lavbygde hengere **BSX**



A Lavbygde hengere **GT-O / GT-R**



A Varehengere **ASX** (Inkl. ramper)



A Varehengere **PSX**



H Varehengere **MEDAX**



A Varehengere **PLT**



H Kombihengere **CARAX**



A Kombihengere **MSX-Basic / MSX**



A Biltransportere **AMT-ECO / AMT**



A 3-veistipphengere **KSX**



A Tilhengere med baktipp **KLT**



A Lokkhengere **GT-HT / GT-VT1**



A Skaphengere **GT-VT2/3/4**



H Maskinhengere **TERRAX**



H Maskinhengere **TERRAX-Basic**



A Hestehengere **PTH**



A Mannskapsbrakker **PTS**



Anssems Go-Getter



Hulco Go-Getter



Bredt utvalg av tilbehør

Anssems-gruppen:

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen
www.anssems.eu

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.anssems.com

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
www.hulco.eu

Anssems